


## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Raggio minimo di curvatura:



## **Descrizione**

### Materiale:

PVC.

### **Versione:**

colore nero.

#### Nota:

I profili di protezione bordi sono progettati per smussare, coprire e decorare i bordi della lamiera, in modo che non siano necessarie ulteriori fasi di lavorazione.


## Montaggio:


Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.


#### Su richiesta:


Altre lunghezze.

#### Disegn









## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	L	Campo di serraggio	Raggio minimo di curvatura	В	Н
96520-010X2000	Α	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X5000	Α	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X10000	Α	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X20000	Α	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X50000	Α	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-114X2000	В	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X5000	В	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X10000	В	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X20000	В	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X50000	В	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-217X2000	С	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X5000	С	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X10000	С	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X20000	С	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X50000	С	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8

© norelem www.norelem.com 1

# 96520 Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato



Sintesi articoli

© norelem www.norelem.com 2/2